




I Love Camping!



Caravanes Treyvaud SA
Route de Berne 21
1580 Avenches
Tel. 026 676 94 49
caravanes@treyvaud.ch
www.treyvaud.ch

Preisliste 2023



Pioneer

Trophy

	Artikel	Liegefläche	Gewicht	CHF
Komplett mit Innenkabine, Matratze/Bezug, Moskitonetzen, Abdeckplane schwarz mit Spanngummis, Leiter 2tlg. für Fahrzeughöhe bis 1.65 m, 2 Stahlschlitzschienen zum Aufbringen auf die Dachreling oder Dachgrundträger, Liegefläche ausgeklappt 220 cm lang x jeweilige Zeltbreite	T130	130 x 220 cm	ca. 35 kg	3'090.00
	T160	160 x 220 cm	ca. 40 kg	3'390.00
	T180	180 x 220 cm	ca. 45 kg	3'650.00
	LV	Leiterverlängerung für Fahrzeuge höher als 1,65 m / 1,90 m		79.00 / 99.00
Maße geschlossen: T130 110 x 130 x 25 cm T160 110 x 160 x 25 cm T180 110 x 180 x 25 cm				

Material: Dachgewebe: AirtexTop, wasser- und winddicht, atmungsaktiv
Zeltgewebe: Airtex (Materialbeschreibung siehe Prospekt oder Internetseite)
Unterboden: Bootssperholz, mehrfach verleimt, lackiert
Leiter: Aluminium, Trittfläche mit Gummibeschichtung, teleskopierbar, arretierbar
dient zur Abstützung der ausgeklappten Schlaffläche

Keine zusätzliche Thermo- oder Regenhaube erforderlich! Verschweisste Dachnähte!




I Love Camping!



Freelife Sport

Freelife Sport	Artikel	Liegefläche	Gewicht	Grundpreis CHF
für 2-3 Personen geeignet komplett mit Matratze/Bezug, Lattenrost, Abstandsgewirk zur zusätzlichen Unterlüftung der Matratze, Moskitonetze, 2 Einstiege, incl. hinterer Einstieg, abnehmbarer Baumwollhimmel mit Taschen, Leiter 2tlg. für Fahrzeughöhe bis 1,65 m, komplette Hartschalenbox abschließbar, 2 Stahlschlitzschienen zum Aufbringen auf die Dachreling oder Dachgrundträger Masse geschlossen: 140 x 215 x 38 cm (inkl. Zeltschiene) Besonderheit: Das Zelt ist durch Klettband herausnehmbar und der Koffer als Dachbox nutzbar!	FS140	135 x 210 x H140 cm	ca. 50 kg	4'290.00
	LV	Leiterverlängerung für Fahrzeuge höher als 1,65 m / 1,90 m		79.00 / 99.00
	SO140	Sonnensegel incl. Ausstellstangen, Abspannseil, Heringe		in Überarbeitung

Material: Box: ABS Acrylkunststoff (Senosan) mit UV Beschichtung, bruchfest, thermoisolierend
 Zeltgewebe: Airtex, dauerhaft wasser- und winddicht, atmungsaktiv von innen, schwer entflammbar, UV-beständig, reissfest (Materialbeschreibung siehe Prospekt oder Internetseite)
 Himmel: Baumwollgewebe, hinterlüftet, abnehmbar
 Leiter: Aluminium, Trittfäche mit Gummibeschichtung, teleskopierbar
 Boxfarbe: weiss oder schwarz
 Zeltfarbe: beige, blau, rot oder anthrazit



Travel Deluxe

Travel Deluxe	Artikel	Liegefläche	Vorzelt	Gewicht	Grundpreis CHF
für 2 Personen oder als zusätzlicher Schlafplatz für alle Busse oder ähnliche Fahrzeuge Komplett geschlossene Hartschalenbox mit integrierter Vorzeltseinheit, mit Matratze/Bezug, Lattenrost, Abstandsgewirk zur zusätzlichen Unterlüftung der Matratze, herausnehmbares Innenzelt mit Moskito- und Sichtschutz, abnehmbare Schmutzstreifen (für Pkw-Höhe bis 1,65 m), abnehmbarer Vorzeltboden, 2 Seitentüren im Vorzelt, alle Seiten des Vorzeltes über Reißverschluss verschließbar/aufrollbar 2 Fenster im Schlafbereich: aufstellbar, mit Moskito, Fensterfolie und Sichtschutz, 2 Ausstellstangen für Seiten- oder Vorderwand, 2 Stahlschlitzschienen zum Aufbringen auf die Dachreling oder Dachgrundträger, Heringsbeutel Maße geschlossen: 140 x 215 x 34 cm	TD140	135 x 205 x H135 cm	215/180 x 170 cm	ca. 80 kg	7'990.00
	adaptive Zeltverlängerung für Fahrzeughöhe über 1,65 m:				
	ZV20/ ZV30	20 cm oder 30 cm Verlängerung bis Fahrzeughöhe 1,85 m z.B. Van, SUV			290.00
	ZV40/ ZV50	40 cm oder 50 cm Verlängerung bis Fahrzeughöhe 2.10 m z.B. Busse			330.00
	ZV65/ ZV80	65 cm oder 80 cm Verlängerung ab Fahrzeughöhe 2.10 m			360.00
LV	Leiterverlängerung für Fahrzeuge höher als 1,65 m / 1,90 cm			79.00 / 99.00	

Material: Box: ABS Acrylkunststoff (Senosan) mit UV-Beschichtung, bruchfest, thermoisolierend
 Zeltgewebe: Airtex, dauerhaft wasser- und winddicht, atmungsaktiv von innen, schwer entflammbar, UV-beständig, reissfest
 Dachgewebe: AirtexTop, wasser- und winddicht, atmungsaktiv, verschweisste Dachnähte
 Leiter: Aluminium, Trittfäche mit Gummibeschichtung, teleskopierbar
 Zeltverlängerung: PVC, abnehmbar über Reißverschluss, abwaschbar
 Vorzeltboden: PVC, abnehmbar über Klett, abwaschbar
 Boxfarbe: weiss oder schwarz





Family

Family 160 + 190 mit Plane od. Box	Artikel	Liegefläche	Vorzelt	Gewicht	Grundpreis CHF
Family 160 geeignet für 2 bis 3 Personen	FA160	160x200 cm	160x220 cm	ca. 50 kg	5'790.00
Family 190 geeignet für 2 bis 5 Personen	FA190 / Box	190x200 cm	190x220 cm	ca. 55 kg	6'560.00 7'990.00
Dachzelt inklusive integrierter Vorzelteinheit, Matratze/Bezug, abnehmbares Innenzelt mit Moskitoschutz, Frontmoskito aufrollbar, Vorzeltboden (einklettbar - Wannenfunktion!), abnehmbare Schmutzstreifen (für Pkw-Höhe bis 1.65 m), Aussteller für hinteres Fenster Schlafkabine (nur Modell mit Plane), zusätzlich einziehbares Hecksegel (Verbindung mit Seitenwand Vorzelt möglich), 4 Ausstellstangen für Seiten- oder Vorderwand, Abspanngurte, Heringsbeutel, Abdeckplane Farbe schwarz mit Spanngummis, Leiter 2-tlg für Pkw-Höhe, 2 Stahlschlitzschienen zum Aufbringen des Dachzeltes auf Reling oder Dachgrundträger Maße geschlossen: FA160 130 x 160 x 25 cm FA190 130 x 190 x 25 cm FA190 Box 140 x 215 x 35 cm	adaptive Zeltverlängerung für Fahrzeughöhe über 1,65 m:				
	ZV20/ ZV30	20 cm oder 30 cm Verlängerung bis Fahrzeughöhe 1,85 m z.B. Van, SUV			285.00
	ZV40/ ZV50	40 cm oder 50 cm Verlängerung bis Fahrzeughöhe 2.10 m z.B. Busse			325.00
	ZV65/ ZV80	65 cm oder 80 cm Verlängerung ab Fahrzeughöhe 2.10 m			370.00
	LV	Leiterverlängerung für Fahrzeuge höher als 1,65 m / 1,90 m			79.00 / 99.00
	BV160	Schlafflächenvergrößerung FA160 auf Länge 220 cm (nur bei Neubestellungen)			410.00
	BV190	Schlafflächenvergrößerung FA190 auf Länge 220 cm (nur bei Neubestellungen)			460.00
	OB190	Oberbox aus ABS (zur Nachrüstung) mit Gasdruckfeder, Farbe schwarz oder weiss, 20 kg			1'800.00
Material: Zeltgewebe: Airtex, wasser- und winddicht, atmungsaktiv von innen, schwer entflammbar, UV-beständig, reissfest, leichtes Gewebe Dachgewebe: AirtexTop, wasser- und winddicht, atmungsaktiv, verschweisste Dachnähte Leiter: Aluminium, Trittfläche mit Gummibeschichtung, teleskopierbar Zeltverlängerung: PVC, abnehmbar über Reißverschluss, abwaschbar Vorzeltboden: PVC, abnehmbar über Klett, abwaschbar Zeltfarbe: beige Abdeckplane: schwarz Keine zusätzliche Thermo- oder Regenhaube erforderlich!					



Marco Polo

Marco Polo mit Abdeckplane	Artikel	Liegefläche	Vorzelt	Gewicht	Grundpreis CHF
geeignet für 2 bis 3 Personen	MP160	160x200 cm	160x130 cm	ca. 45 kg	4'600.00
Dachzelt inklusive integrierter Vorzelteinheit, Matratze/Bezug, abnehmbares Innenzelt mit Moskitoschutz, Frontmoskito aufrollbar, abnehmbare Schmutzstreifen (für Pkw-Höhe bis 1.65 m), Aussteller für hinteres Fenster Schlafkabine, zusätzlich einziehbares Hecksegel (Verbindung mit Seitenwand Vorzelt möglich), 4 Ausstellstangen für Seiten- oder Vorderwand, Abspanngurte, Heringsbeutel, Abdeckplane Farbe schwarz mit Spanngummis, Leiter 2-tlg für Pkw-Höhe, 2 Stahlschlitzschienen zum Aufbringen des Dachzeltes auf Reling oder Dachgrundträger Maße geschlossen: 130 x 160 x 25 cm	adaptive Zeltverlängerung zu Marco Polo für Fahrzeughöhe über 1,65 m:				
	ZV20/ ZV30	20 cm oder 30 cm Verlängerung bis Fahrzeughöhe 1,85 m z.B. Van, SUV			260.00
	ZV40/ ZV50	40 cm oder 50 cm Verlängerung bis Fahrzeughöhe 2.10 m z.B. Busse			300.00
	ZV65/ ZV80	65 cm oder 80 cm Verlängerung ab Fahrzeughöhe 2.10 m			330.00
	LV	Leiterverlängerung für Fahrzeuge höher als 1,65 m / 1,90 m			79.00 / 99.00
	VZB160MP	Vorzeltboden zum Einkletten (Wannenfunktion)			260.00
Material: Zeltgewebe: Airtex, wasser- und winddicht, atmungsaktiv von innen, schwer entflammbar, UV-beständig, reissfest, leichtes Gewebe Dachgewebe: AirtexTop, wasser- und winddicht, atmungsaktiv, verschweisste Dachnähte Leiter: Aluminium, Trittfläche mit Gummibeschichtung, teleskopierbar Zeltverlängerung: PVC, abnehmbar über Reißverschluss, abwaschbar Vorzeltboden: PVC, abnehmbar über Klett, abwaschbar (Zeltboden) Zeltfarbe: beige, Abdeckplane schwarz Keine zusätzliche Thermo- oder Regenhaube erforderlich!					

Zubehör

Zusatzausstattung	Beschreibung	Preis in CHF
Montagematerialset	für Befestigung am Dachgrundträger	60.00
Dachgrundträger (Fixpunktträger, Lastenträger)	für Fahrzeuge ohne Dachreling bzw. mit integrierter Dachreling, ohne Regenrinne	auf Anfrage
Stahlschlitzschienensatz	zum Umrüsten älterer Dachzeltmodelle mit Aluschienen, 2 Stahlschienen inkl. Befestigungsmaterial für Dachzeltboden	126.00
3. Trägerschiene	für zusätzliche Stabilität, nur erforderlich bei Offroadfahrten und Nutzung von normaler Regenrinne, inkl. Montagematerial zur Anbringung ans Dachzelt	65.00
Ausstellstangen	2 Stück, Aluminium, teleskopierbar, zum zusätzlichen Ausstellen der Seitenwände bei den Modellen: Family, Marco Polo und Travel Deluxe 2 – tlg. für Fahrzeuge bis Höhe 1,85 m 3 – tlg. für Fahrzeuge bis Höhe 2,10 m	65.00 72.00
Transportösen	für alle Modelle mit Oberbox, ermöglicht die Befestigung von Zusatzausstattungen: Surfausrüstung, Kanus oder Ersatzreifen maximale Zuladung auf den Deckeln: 50 kg Achtung: Diese Ösen dienen nicht zur Aufhängung an einem Liftsystem	25.00 /Stück
Multilift	zum Abhängen des Dachzeltes in einer Garage oder Carport ohne fremde Hilfe, bedienbar über eine Markisenkurbel. Bitte planen Sie über dem Fahrzeug für die Abnahme des Dachzeltes mind. 50 bis 60 cm zusätzlich ein.	188.00

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Material und technische Änderungen vorbehalten.

Bei allen Zeltmodellen besteht die Möglichkeit Schlafsäcke, Leiter, Tisch und Stühle (je nach Größe) mit in der Box oder unter der Abdeckplane zu verstauen.

Die besonderen Vorteile mit dem Autodachzelt:

- Minutenschnelles Auf- und Abbauen
- Kein Anhänger nötig
- Mit dem eigenen Fahrzeug reisen
- Keine Versicherung, keine Steuer
- Keine Geschwindigkeitsbegrenzung
- Schnell amortisierbar
- Leichte Handhabung

AUTOCAMP - Ihr Vorteil:

- Entwicklung und Herstellung in Deutschland
- Solide Qualität, Sonderanfertigungen möglich
- Seit über 60 Jahren auf dem Markt

AUTOCAMP - Dachzelte sind wasserdicht!

- keine Regenhaube erforderlich

